naam **Anjo Bom (58)**
woonplaats **Emmer-Compascuum**
bedrijf **320 melkkoeien, 180 stuks jongvee, 128 ha grond, waarvan 50% gras**
melkproductie **11.500 kg per koe met 4,20% vet en 3,58% eiwit**

Een smakelijke **natte kuil**

'Idealiter kuilen we in met een drogestofgehalte van 35 procent. Dat is niet te nat, maar vooral niet te droog. In onze ervaring is een dergelijke kuil smakelijker dan een drogere kuil en wil het beter dichtrijden. Voor eiwitbestendigheid is droger inkuilen beter, maar dan leg je weer toe op smakelijkheid en conservering. Wat je aan het ene wint, laat je op het andere terrein weer liggen.'

Natte herfstkuilen

'Over het algemeen houden we 35 procent aan, wat we bereiken door het gras minder lang op het veld te laten liggen. Toen we nog wat droger inkuilden, deden we er drie dagen over, maar daar is een halve dag vanaf. We maaien zonder kneuzer en schudden één keer. Of we de 35 procent halen is weersafhankelijk. Bij zonnig weer zit je er zo over en in het najaar is het lastig om eraan te komen.'
'Vorig jaar haalden we in half november nog gras binnen met een drogestofgehalte van 22 procent. Eigenlijk harken we dan het gras vrij snel na het maaien en gaat het dan in de kuil. Aan herfstkuilen voegen we wel altijd zuur en het inkuilmiddel Ecosyl toe. Anders is het niet geschikt om aan de koeien te voeren en kan het net zo goed op de mesthoop.'

Hakselen voor voeropname

'We kuilen altijd gehakseld gras in. Onze koeien hebben een hoge productie, dus moeten ze ook veel voer opnemen. Voordat we het gras hakselden, zagen we een opname van zo'n 23 kg droge stof, maar sinds we het gras hakselen en intensiever mengen, is de voeropname gestegen naar 26 kg. We voeren tmr, dat voor 50 procent uit krachtvoergrondstoffen bestaat, nog een reden om het gras te hakselen. We willen niet dat de koeien kunnen selecteren en naar verhouding te veel krachtvoer binnenkrijgen.'